





Derouineau C. - Architecte - Salinas N. - ADELE Consultants

### Implantations des constructions



- parallèles à la calade
- parallèles aux courbes de niveau



Extensions potentielles  
respect des implantations

- Nouvelle rue**
- perpendiculaire à la route de desserte
  - perpendiculaire aux courbes de niveau

# PELLERET ET SOUACH

OBJECTIF : MAINTENIR LA LOGIQUE D'IMPLANTATION VILLAGEOISE

Préserver une silhouette villageoise groupée.

- Espaces préconisés pour les constructions futures
- Tenir compte d'une trame de circulation hiérarchisée et des implantations caractéristiques correspondantes :
  - voie de communication
  - liaison entre hameaux
  - "Calade" (perpendiculaire à la pente)
  - Traverse piétonne

Implantation parallèle à la "calade" Protection des murets, arbres et haies. Se tenir en-dessous du faîtage de l'école.

Implantation parallèle aux courbes de niveau. Préservation du verger en avant plan. Construction linéaire groupée (réf. 1)

Implantation dans la continuité de la "façade" du village. Protection des murets, arbres et haies.

Implantation dans la continuité de la "façade" du village. Préservation des percées visuelles. Construction linéaire groupée, avec ou sans retour en pignon (réf. 2).

- Préserver l'assiette agricole du village (*hortus, ager, saltus*)
- Maintenir les grandes continuités paysagères
- Éléments paysagers à préserver (haies, arbres isolés)
- Perspectives intéressantes
- Maintien d'une coupure visuelle suffisante entre les deux hameaux

N  
1 / 3000 ème

□ Périmètre projet Carte communale



**SIMULATION**





**SIMULATION**





**SIMULATION**





Etude paysagère préalable à l'implantation de constructions nouvelles - Commune de Mévouillon - Juillet 2006  
Derouineau C. - Architecte - Salinas N. - ADELE Consultants



**SIMULATION**



